

S C R E E N

スクリーン総合カタログ

泉 株式会社

本社 〒530-0005 大阪市北区中之島3丁目3番3号 中之島三井ビルディング
TEL.(06)6448-6141 FAX.(06)6448-6146

東京支社 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目1番1号 三井二号館
TEL.(03)3279-1606 FAX.(03)3279-1788

福岡支店 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1丁目1番1号 博多新三井ビル
TEL.(092)472-0741 FAX.(092)472-2709

<http://www.izumi-cosmo.co.jp/screen/>

予告なく商品の仕様を変更及び販売を終了する場合があります。ご容赦下さい。



伝えたいことがある。
その想いを表現する、IZUMIのスクリーン。

その鮮明さにインパクトがある。

スムーズ&スマートな操作性も欠かせない。

IZUMI が追求するのは、伝えたいことに忠実な映像と、伝えることを煩わせない操作性。

世界有数のプロジェクターメーカーにスクリーンをOEM供給し、

国際的なマーケットで競争力を保ち続ける秘訣は、クオリティとコストバランス。

日々、あらゆるシーンで、感動を与え、想いを伝えるパートナーになりたい。



フロアタイプスクリーン
RS・VS・TP

FLOOR TYPE & TABLE TOP

即移動して準備はスマートに。
即使用して時間はプレゼンのために。

いつでも、どこでも、だれでも、簡単に使いこなせるIZUMIのスクリーン。
持ち運びもできるだけ軽く、が基本です。

RS パンタグラフ式フロアタイプスクリーン

RS フロアタイプスクリーン[特許出願中・日本/意匠出願中・日本]


使い勝手も軽量化も画質も、すべてのスペックで常識を超えたモバイルスクリーン。

IZUMIの最新技術をフルスペック搭載。極限までの操作性と高輝度・広視野角のスクリーン性能に加え、持ち運びしやすいケース一体型デザインを実現。




2steps

1. 補助脚を回転



2. グリップを引き上げればセットアップ



パンタグラフフレーム



自由自在な高さ調節

手を離せばお好みの高さでフリーストップ



スリムなケース


収納時



特徴

- ケース一体型のコンパクト収納により持ち運びもラク
- 簡単な2ステップのセットアップ(1:補助脚を回転 2:グリップを引き上げる)
- 独自のガススプリングとパンタグラフフレームにより高さ設定は自由自在
- 明るい場所でも鮮やかな再現力
- アンダースカートは赤外線を通し、背後にあるAV機器のリモコン操作が可能
- ワイド画面(WXGA)に対応する16:10タイプもラインナップ

寸法図(mm)



品名	価格	使用生地	フォーマット	イメージ寸法W×H(mm)	スカート(MAX)X(mm)	脚幅Y(mm)	ケース寸法L(mm)	高さA(mm)	重量(kg)	JANコード
RS-60	¥46,000 (税込¥48,300)	CW	4:3	1,220×910	1,040	340	1,430	2,040	6.0	4524855000412
RS-80	¥63,000 (税込¥66,150)			1,620×1,220	740			2,050	7.0	4524855000429
RS-100	¥83,000 (税込¥87,150)			1,990×1,490	880		2,480	8.0	4524855000436	
RS-80V	¥68,000 (税込¥71,400)		16:10	1,720×1,080	875		1,930	2,050	7.0	4524855000443

VS フリーストップアーム式フロアタイプスクリーン

VS フロアタイプスクリーン[特許出願中:日本/意匠出願中:日本]

前面フル操作、高さ自在、超軽量、超コンパクト。
究極のコストパフォーマンスを実現。

モバイルスクリーンの常識をどこまで塗り替えられるかに挑んだ新モデル。
操作はすべて前面で行え、高さ調節も思いのままのフリーストップ。軽さ、コンパクト性を極限まで追究しました。



3steps


1.アームをたてる



2.グリップを引き上げてフックにかける




3.お好みの高さでセットアップ



特徴

- 操作はすべて前面で完結
- 高さ調整が自由自在。手を離せば止まるフリーストップ機能
- 一人で簡単に手軽にスピーディセットアップ
- アンダースカートは赤外線を通し、背後にあるAV機器のリモコン操作が可能
- 明るく見やすい高画質スクリーン
- ワイド画面(WXGA)に対応する16:10タイプもラインナップ

寸法図(mm)



品名	価格	使用生地	フォーマット	イメージ寸法W×H(mm)	スカート(MAX)X(mm)	脚幅Y(mm)	ケース寸法(mm)	高さA(mm)	重量(kg)	JANコード
VS-60	¥35,000 (税込¥36,750)	CW	4:3	1,220×910	780	340	1,495	1,820	4.0	4524855000450
VS-80	¥45,000 (税込¥47,250)			1,620×1,220	770		1,825	2,130	4.8	4524855000467
VS-80V	¥47,000 (税込¥49,350)		16:10	1,720×1,080	940		1,925	2,180	5.0	4524855000474

TP テーブルトップスクリーン

TP テーブルトップスクリーン [特許登録済:日本、アメリカ、台湾、韓国、ドイツ、フランス、イギリス]

テーブルの上にさっと置いて、すっと水平開閉。
画期的な設置スタイル&
コンパクトで自在な画面幅です。


水平方向に開く画期的なメカを搭載し、かつ、超コンパクト化・超軽量化も実現。
少人数のミーティングやクライアント先での打ち合せなどに最適なスクリーンです。



特徴

- 水平方向に開閉する方式により収納時のコンパクト化を実現
- 簡単な2ステップのセットアップ
(1:脚を開く 2:グリップを握り左右に開く)
- 自由なスクリーン幅
- 明るく見やすい高画質な再現性

寸法図 (mm)



品名	価格	使用生地	フォーマット	イメージ寸法W×H(mm)	脚幅Y(mm)	ケース寸法L(mm)	重量(kg)	JANコード
TP-40	¥25,000 (税込¥26,250)	CW	4:3	(MAX)810×610	240	715	2.0	4524855000221
TP-50	¥30,000 (税込¥31,500)			(MAX)1,018×760		870	2.4	4524855000238

※以下の製品は在庫限りで販売を終了いたします。

AP Floor type screen モバイルタイプ

オートアップダウン機能搭載で手の届かない高さの操作もラクラク。

品名	価格	画面寸法W×H(mm)	重量(kg)	JANコード
AP-80	¥59,000 (税込¥61,950)	1,620×1,220	5.6	4524855000245
AP-100	¥78,000 (税込¥81,900)	1,987×1,490	6.6	4524855000252



SP Floor type screen モバイルタイプ

いつでもどこでも簡単にセットアップの定番。
独自の技術が生み出したモバイルスクリーンの世界標準。

品名	価格	画面寸法W×H(mm)	重量(kg)
SP-60	¥50,000 (税込¥52,500)	1,220×910	6.4
SP-80	¥77,000 (税込¥80,850)	1,620×1,220	7.4
SP-100	¥98,000 (税込¥102,900)	1,987×1,490	9.0
SP-90HD	¥98,000 (税込¥102,900)	1,987×1,118	



HU Home use floor type screen モバイルタイプ

超軽量超コンパクト。カジュアルホームシアター時代のために誕生したスクリーン。

品名	価格	画面寸法W×H(mm)	重量(kg)	JANコード
HU-60	¥35,000 (税込¥36,750)	1,328×747	3.5	4524855000016
HU-80	¥45,000 (税込¥47,250)	1,771×996	4.5	4524855000023
HU-60F	OPEN	1,328×747	4.4	4524855000337
HU-80F		1,771×996	5.7	4524855000344



SPRINGROLL & MOTOR DRIVE

こだわりの再現力で、
メッセージにいつそうのパワーを。

高輝度、広視野角。その、スクリーンの性能を決定づける2大特性を高次元で両立。
一瞬一瞬に込められた大切なメッセージを確実に届けます。
こだわりの再現力を、あなたの味方に。

天吊りタイプスクリーン
IS-S・IS-E





IS-S スプリング巻き上げ式天吊りスクリーン

巻き上げ時のスピードを一定に保ち、収納時の衝撃を解消。操作性とデザイン性を追求しました。


生地開発から製造まで一貫体制のIZUMIのスクリーン。そのこだわりは、完成度の高さに見ることができます。汎用性の高い大型スクリーンだからこそ、操作性とデザイン性に優れていなければなりません。再現力はもちろん、吊り下げたときの反りや返りを抑えた、美しい平面性が特徴です。取付金具も独自開発し、容易に据え付けできます。




※フック棒付き

取付金具(特許出願中)

設置面(IS-S/IS-E共通)側の凹金具に、本体凸金具をジョイントするだけの簡単な取り付け



寸法図(mm)



特徴

- 巻き上げスピードを一定に保ち、収納時の衝撃がありません
- 軽量小型化を極めたアルミケースを採用
- 独自開発の取付金具(特許出願中)により設置が容易に。さらに正面から金具が見えず、取付状態は非常にスッキリ

品名	価格	使用生地	フォーマット	イメージ寸法W×H(mm)	ケース寸法L(mm)	全A(mm)長	上黒(MAX)X(mm)	重量(kg)	JANコード
IS-S80(W)	¥62,000 (税別¥65,100)	スーパー ホワイトマット	4:3	1,625×1,220	1,840	1,825	400	7.0	4524855000078
IS-S100(W)	¥71,000 (税別¥74,550)			2,030×1,525	2,245	2,130		8.7	4524855000085
IS-S120(W)	¥85,000 (税別¥89,250)			2,440×1,830	2,655	2,435		10.3	4524855000092
IS-S80HD	OPEN		16:9	1,771×996	1,990	1,700	500	7.4	4524855000382
IS-S100HD				2,214×1,245	2,433	1,950		9.0	4524855000399


※スクリーンボックス・上記以外のスクリーンについては、取扱い販売店にお問合せ下さい。



IS-E モータードライブ式天吊りスクリーン

インシャフトモーターと赤外線ワイヤレスリモコンの標準装備で、優れた操作性を実現しました。

スクリーンの出し入れは手元でリモコン操作。もちろん離れた場所からでもスムーズ&スピーディにセットアップ可能です。さらに軽量・小型化に配慮しアルミケースを採用。壁、天井への取付が容易で取付状態もスッキリ。




赤外線ワイヤレス
リモコン(標準装備)



●オプション
ワイヤードスイッチ
IS-E-SW


IS-S/IS-E共通



特徴

- 高性能電動モーターを内蔵&赤外線ワイヤレスリモコンを標準装備。スイッチひとつでセットアップ、巻き上げを完了
- 軽量小型化を極めたアルミケースを採用
- 独自開発の取付金具(特許出願中)により設置が容易に。さらに正面から金具が見えず、取付状態は非常にスッキリ
- オプションとしてワイヤードスイッチもご用意

寸法図(mm)



品名	価格	使用生地	フォーマット	イメージ寸法W×H(mm)	ケース寸法L(mm)	全A(mm)長	上黒(MAX)X(mm)	重量(kg)	JANコード
IS-E80(W)	¥186,000 (税別¥195,300)	スーパー ホワイトマット	4:3	1,625×1,220	1,910	1,810	400	8.2	4524855000139
IS-E100(W)	¥196,000 (税別¥205,800)			2,030×1,525	2,315	2,115		9.9	4524855000146
IS-E120(W)	¥245,000 (税別¥257,250)			2,440×1,830	2,725	2,420		11.5	4524855000153
IS-E80HD	OPEN		16:9	1,771×996	2,056	1,680	500	8.6	4524855000351
IS-E100HD				2,214×1,245	2,499	1,930		10.2	4524855000368
IS-E120HD				2,655×1,495	2,940	2,180		15.5	4524855000375
IS-E-SW	¥14,000 (税別¥14,700)	ワイヤードスイッチ(オプション)	-	-	-	-	-	-	4524855000405

※スクリーンボックス・上記以外のスクリーンについては、取扱い販売店にお問合せ下さい。

EDUCATION & ACCESSORIES

いつでもどこでも
そこが注目の的になる。

軽量で持ち運びが楽、着脱もワンタッチのマグネットスクリーンは、
画像の強調や補足を直接書き込み、消去することも可能。メリハリを
利かせた臨場感のある会議やプレゼン、教育のサポーターになります。
さらにすべての機器がまとめられるオールインワンカートを活用すれば、
即移動、即使用の使い勝手を実現します。




マグネットスクリーン
WOL-FX・WOL

プロジェクターカート
PJ-I・PJ-W・PJ-CW
PJO-H



撮影協力:学校法人 暁学園 暁小学校 ※画面はハメコミ合成です。



撮影協力:学校法人 暁学園 暁小学校 ※画面はハメコミ合成です。

NEW

Write on the Light
EZUMI-COSMO CO., LTD.

WOL-FX ケース一体型マグネットスクリーン

※WOL=Write on the Light
WOL-FX [特許出願中:日本、アメリカ、カナダ、中国、韓国]

片手でも出し入れ、スクリーンの映像にマーカーで書き込み消去が自在。
今までの使い勝手に加え、軽量・スリム化を実現したマグネットスクリーン。

簡単に着脱可能な一体型ケースを採用。マグネット式本体を黒板やスチールパーテーションに設置して、スクリーンを片手でサッと引き出し、不要な時は片手でパツとしまわすことができます。黒板との使い分けが容易です。



書き込み・消去が可能
※イレーサー・マーカーを標準装備



片手でサッと水平に引き出せる



着脱カンタンなマグネット式




安全フック(黒板と壁の間に差し込み補助)で、二重の安心
※本体に付属しております。

特徴

- マグネット式一体型ケースでカンタンに設置できます
- 片手で引き出せ、水平にセットできる高い操作性
- 高精細・広視野角のスクリーン
- 市販のホワイトボード用マーカーで書き込み消去が可能
- 強力マグネットと安全フックで二重の安全設計

寸法図(mm)



品名	価格	使用生地	イメージ寸法W×H(mm)	重量(kg)	ケース寸法L(mm)	JANコード
WOL-FXL	¥37,000 (税別¥38,850)	WOL	1,100×800	1.9	882	4524855000535
WOL-FXR	¥45,000 (税別¥47,250)		1,300×970	2.3	1,052	4524855000528

※従来品のWOL-FX・FXCは在庫が無くなり次第販売終了します。


Write on the Light
EZUMI-COSMO CO., LTD.

WOL 巻取芯付マグネットスクリーン

※WOL=Write on the Light
WOL [特許出願中:日本、アメリカ、カナダ、韓国/商標登録済日本]

軽量で持ち運びもラクラクな手巻きタイプのマグネットスクリーン。
マーカーの書き込み・消去も可能で効果的な授業をサポートします。

WOL(Write on the Light)多機能スクリーン素材を採用。投影された画像の強調・補足説明をマーカーで直接書き込み、イレーサーにより簡単に消去することができます。マグネット式で黒板への着脱はワンタッチ。小型軽量で付属のケースに納まり、持ち運びや保管が容易です。



巻取芯付のため、黒板に簡単にセットできます。また、スクリーンも傷めません。



書き込み・消去を可能にしたWOLスクリーン




便利な収納ケース・イレーサー・マーカーを標準装備

特徴

- 高精細・広視野角の高性能スクリーンを採用
- 市販のホワイトボード用マーカーで書き込み消去が可能
- 巻取芯付マグネットスクリーンのため、簡単着脱を実現。スクリーンも傷めません。
- 小型・軽量化を徹底。専用収納ケース付で持ち運びや保管が容易

寸法図(mm)



品名	価格	使用生地	イメージ寸法W×H(mm)	重量(kg)	ケース寸法L(mm)	JANコード
WOL-M12	¥29,000 (税別¥30,450)	WOL	1,065×800	1.6	830	4524855000269
WOL-M18	¥35,000 (税別¥36,750)		1,660×800	2.2		4524855000276
WOL-M20	¥39,000 (税別¥40,950)		1,305×970	2.8	1,000	4524855000283
WOL-M30	¥43,000 (税別¥45,150)		1,580×1,100		1,130	4524855000481

Projector cart

配線・セッティングの手間はオールインワンカートで解消。
 収納した機器を結線したまま使用・保管。軽量タイプも加わりました。

教育の現場を一番よく知る先生方の声と、IZUMIの発想が生んだプロジェクター用カート。機器類をホコリや盗難から守るクローズドタイプが3機種。DVDプレーヤーやノート型パソコンなども結線したままオールインワン収納しておけるため、即移動&即使用が可能です。

2段階扉式プロジェクターカート

PJ-I

NEW

開けるとパソコン台として活用できる2段階扉。近くに置いておきたいご要望と、映像をささげることなく操作できる快適さを両立させました。

5mの電源コードが付いたマグネットタイプの4口コンセント付き。機器を結線したまま収納しておけます。



シャッター扉式プロジェクターカート

PJ-W

移動に便利なハンドルです。

引き出しには、リモコン等の備品も収納することができます。

※高さ約150mmまでのプロジェクターが収納可能です。
 ※写真内の機器類は、価格には含まれておりません。



PJ-CW

移動に便利なハンドルです。

引き出しには、リモコン等の備品も収納することができます。



視線をささげない高さ、ホコリ・盗難をガード、シャッター付

PJO-H PJカート用スクリーンホルダー(オプション) PJ-W・CW共用



WOLシリーズをそのままホルダーに収納できます。



※掲載の写真はPJ-CWにWOL-FXRマグネットスクリーン(左)とWOLマグネットスクリーンM12(右)をキャリングケースのまま収納したものです。

電源コードは2.5mのコードリール式 スッキリ配線のためのコードホルダー 4ヶ口コンセントとコード溜まりスペース

※プロジェクターによっては内部に取まらないものがあります。ご注意ください。従来品のPJ-Sは在庫が無くなり次第販売終了します。



寸法図(mm)



品名	価格	重量(kg)	JANコード
PJ-I	¥86,000 (税別¥90,300)	23.0	4524855000542
PJ-CW	¥73,000 (税別¥76,650)	30.0	4524855000320
PJ-W	¥98,000 (税別¥102,900)	50.0	4524855000313
PJO-H	¥9,500 (税別¥9,975)	1.5	4524855000504

※表示価格には、組立費は含まれておりません。


スクリーンの命ともいえる素材。 IZUMIでは、高性能スクリーン素材をオリジナル開発。

フィルムベーススクリーン

CW

使用製品 / RS・VS・TP

- 持ち運び可能なモバイルタイプスクリーン用に独自に開発。超軽量ながら、高輝度・広視野角性能も同時に実現。アメリカ、ヨーロッパなど、世界中のビジネスシーンで活躍しています。ハイビジョンに対応し、存分に映像鑑賞もできる、まさに場所を選ばないスクリーンです。
- 表面に織目がなく、モアレが発生しません。
- スクリーン表面が汚れた場合には中性洗剤を含ませた布で汚れを拭き取ることができます。




ファブリックベーススクリーン

スーパーホワイトマット

使用製品 / IS-S・IS-E

- プロジェクターからの入射光を、あらゆる方向に均等に拡散するのがマットタイプの特徴。これにより広視野角を確保でき、ワイドな視点から映像をご覧いただけます。
- 表面を光沢のないマットな仕上げとすることで、過剰な明るさを抑えた質感のある映像を再現します。




Write on the Light WOL

使用製品 / WOLシリーズ

※WOL=Write on the Light 特許出願中(日本, USA, EU) 商標登録出願済(日本, USA, EU)

- 世界初のマーカーによる書き込み・消去が可能なスクリーン。IZUMIが独自に開発し、IT教育分野で大好評を得ています。
- マグネットシートと組合せ、黒板・ホワイトボードに簡単に設置できるWOLマグネットスクリーンとして製品化しています。



多様な用途にお応えするために。 IZUMIのスクリーンは設置タイプもバリエーションが豊富。

天井付けタイプ


使用製品 / IS-S・IS-E



ひっぱり降ろして使用する天井吊り下げ型

壁付けタイプ

使用製品 / IS-S・IS-E WOLシリーズ



天井付けタイプと両用ひっぱり降ろして使用可能なマグネットタイプ

床置きタイプ

使用製品 / RS・VS



さっと引き上げてセットする床置き型

机置きタイプ

使用製品 / TP



持ち運びが楽、机の上に置いて水平開閉するタイプ

スクリーンの性能を決定づける2大特性。 IZUMIの製品なら、高輝度・広視野角。


プロジェクターで投影された映像の質に大きな影響を与えるスクリーン性能。そのもっとも重要なものに「スクリーンゲイン(反射輝度)」と「視野角特性」があります。国内で唯一スクリーンを素材から最終製品まで一貫製造しているIZUMIの製品は、すぐれたパフォーマンスを実現。ユーザーの皆様からの評価も高く、国内だけでなく、世界中の国々で愛用されています。

スクリーンゲイン(反射輝度)

スクリーンに対し直角に光を投射し、反射してくる光の輝度をスクリーンゲインといいます。一般的には、スクリーンに対し直角の位置で計測した反射光の輝度を指します。

視野角特性

スクリーンに対して鋭角になるほどスクリーンゲインが低下する現象を視野角特性といいます。この値の変化が少ないほど、視野角特性が良いとされます。



スクリーン素材別の製品ラインナップとその特性

スクリーン素材	使用商品					
	RS	VS	TP	IS-S	IS-E	WOL
ファブリックベーススクリーン				●	●	
フィルムベーススクリーン						●